

RIDGID®

PROMOZIONE PRIMAVERA 2024

Offerta valida dal 01/02/24 al 31/05/24

NOVITA'!



**ACQUISTA I PRODOTTI,
REGISTRATI SUL SITO**



RIDGID.EU/IT-PROMO

E RICEVI L'OMAGGIO



**ABBINATO PRESSO IL TUO
DISTRIBUTORE DI FIDUCIA**



MICRO PRESSATRICE, PRESTAZIONI ASTRONOMICHE



15 KN

GANASCE PER RAME/ACCIAIO:
12-28 mm

GANASCE PER MULTISTRATO:
12-32 mm



**DIMENSIONI MICRO,
PRESTAZIONI
MACRO!**



VELOCE



MANEGGEVOLE



**UTILIZZO PIÙ
FACILE CON UNA
SOLA MANO**

NOVITA'!

RP 115 MICRO PRESSATRICE

- La più piccola e leggera al mondo
- Utilizzo con una sola mano
- Impugnatura SLIMGRIP™ per un perfetto bilanciamento
- Testa girevole 210°, ideale in spazi ristretti
- Micro ganasce per ridurre i pesi
- Solo 1,3 kg!



55183

IN OMAGGIO

**BATTERIA 12 V
2,5 AH LI-ION**

RP 115 CON GANASCE
M15-18-22

76948

€ 1099,-

RP 115 CON GANASCE
V15-22-28

76958

€ 1099,-

RP 115 CON GANASCE
TH 16-20-26

76968

€ 1099,-

RP 115 CON GANASCE
U16-20-25

76978

€ 1099,-

GUARDALO
IN AZIONE!



**COMPLETA E VERSATILE...
PER ESSERE USATA IN SPAZI RIDOTTI**



CAPACITÀ:
12 - 40 mm



**DESIGN IN LINEA
ULTRASOTTILE**



PESO < 2.0 KG



**TESTA GIREVOLE
350°**



**RP 219 COMPLETA E
VERSATILE...**



Press-CHECK!



**INTERVALLO DI
MANUTENZIONE:
32.000 PRESSATE!**



**RP 219
PRESSATRICE
COMPACT 19 KN**

- Design in linea.
- Capacità fino a 40 mm.
- Display OLED e Bluetooth.
- Compatibile con ganasce di altre marche.
- Alimentatore a 220 V opzionale.

**BATTERIA
2.5 AH**



56513

IN OMAGGIO

**RP 219 + BATTERIA &
CARICABATTERIE**

69073

€ 1099,-

con kit di 3 ganasce

€ 1444,-

**GUARDALO
IN AZIONE!**



**2 SUPPORTI
PER TUBO**



64903

IN OMAGGIO

**PC 116
TAGLIATUBI MOTORIZZATO**

- Fornisce un taglio accurato e preciso su un'ampia gamma di materiali per tubi fino a 108 mm max 3 mm su acciaio inox e 6 mm su multistrato e lo rende il tagliatubo ideale per uso quotidiano;
- Risparmia tempo e fatica grazie alla sua rapida configurazione e caratteristiche operative;
- Può essere facilmente trasportato in cantiere o utilizzato in produzione.

70003

€ 1199,-

**GUARDALO
IN AZIONE!**



IL FUTURO DELLE PRESSATRICI E' ADESSO



CAPACITA':
12 - 108 mm

CAPACITA':
12 - 108 mm

TECNOLOGIA CON MOTORE BRUSHLESS. NESSUN INTERVALLO DI MANUTENZIONE.



TECNOLOGIA MOTORE
BRUSHLESS



CICLI DI PRESSATURA
> 100.000



NESSUN INTERVALLO
DI MANUTENZIONE



NESSUN COSTO DI
FERMO MACCHINA



RP 350 PRESSATRICE STANDARD 32 KN

- Design dell'impugnatura a pistola.
- Sensore perno chiusura ganascia
- Bluetooth per connessione App RIDGID Link



RP 351 PRESSATRICE STANDARD 32 KN

- Design in linea.
- Sensore perno chiusura ganascia
- Bluetooth per connessione App RIDGID Link



GUARDALO
IN AZIONE!



RP 350-C
ALIMENTAZIONE A CORRENTE

67123

€ 1599,-

BATTERIA 2.5 AH +
CARICABATTERIE



56513, 56523

IN OMAGGIO

BATTERIA 2.5 AH +
CARICABATTERIE



56513, 56523

IN OMAGGIO

RP 351-C
ALIMENTAZIONE A CORRENTE

67263

€ 1599,-



PRESSATURA XL CON UN SOLO CICLO



RP 352-XL PRESSATRICE

- Pressa raccordi profilo m fino a 108 mm con un solo ciclo di pressata
- Non necessita' di un secondo attuatore
- Avanzamento veloce, solo 12 sec. su 108 mm
- Corsa del pistone QUICKSWITCH™
- Pressate sicure con PRESS-CHECK!
- Intervallo di manutenzione: 32.000 Pressate!



32 KN

RP 352-XL:
12-108 mm
XL M-PRESS:
66,7-108 mm



RP 352-XL PRESSATRICE
(ESCLUSO ATTUATORE 32 KN XL)

75798

€ 1999,-

RP 352-XL PRESSATRICE +
ATTUATORE 32 KN-XL

75803

€ 2299,-

ATTUATORE 32 KN-XL

75823

€ 319,-



ANELLO 32 KN-XL -
M 66,7 MM

75828

€ 1099,-



ANELLO 32 KN-XL -
M 76,1 MM

75833

€ 1099,-



ANELLO 32 KN-XL -
M 88,9 MM

75838

€ 1099,-



ANELLO 32 KN-XL -
M 108 MM

75843

€ 1199,-

ANELLI RIDGID DA 32 KN-XL



- TECNOLOGIA A 4 SEGMENTI
- PRESSATA COMPLETAMENTE SINCRONIZZATA
- MONTAGGIO E SMONTAGGIO PIU' FACILE E SICURO
- UTILIZZO SICURO: SENZA MOLLA DI CARICAMENTO
- SPECIALE BLOCCO A CATENA

GAMMA COMPLETA DI GANASCE ORIGINALI RIDGID

- > **Progettate e costruite in Svizzera e in Germania** in stretta collaborazione con i maggiori Produttori di raccordi.
- > **Realizzate in acciaio super resistente** per una durata maggiore.
- > **Multi-indurimento** per garantire un'usura minima e massimi risultati di pressatura.
- > **Finitura speciale della superficie** per ottimizzare la protezione dalla corrosione.
- > **Sicurezza totale:** implosione sicura e garantita alla fine della vita.
- > Completamente supportate dalla **RIDGID Lifetime** contro potenziali difetti del materiale ed errori di montaggio.



15 KN

**GANASCE MICRO PER
PRESSATRICI RP 115**

CAT#	Profilo M	CAT#	Profilo V	CAT#	Profilo TH	CAT#	Profilo U	CAT#	Profilo RF
75498	M12	75523	V12	77003	TH12	77023	U14	75453	Ganascia per inserti
75503	M15	76993	V14	77008	TH14	77028	U15	69338	Inserti RF12
75508	M18	75528	V15	75478	TH16	75458	U16	69343	Inserti RF16
75513	M22	76998	V16	75483	TH20	77033	U18	69348	Inserti RF20
		75533	V18	75488	TH25	75463	U20	69353	Inserti RF25
		75538	V22	77013	TH26	75468	U25	69358	Inserti RF32
		75543	V28	75493	TH32	75473	U32		



19 KN

**GANASCE COMPATTE PER
PRESSATRICI RP 219**

CAT#	Profilo M	CAT#	Profilo V	CAT#	Profilo TH	CAT#	Profilo U	CAT#	Profilo G
69153	M12	69183	V12	69223	TH12	69278	U14	69308	G16
69158	M15	69188	V14	69228	TH14	69283	U16	69313	G20
69163	M18	69193	V15	69233	TH16	69288	U20	69318	G26
69168	M22	69198	V16	69238	TH18	69293	U25	69323	G32
69173	M28	69203	V18	69243	TH20	69298	U32	69328	G40
69178	M35	69208	V22	69248	TH25	69303	U40		
		69213	V28	69253	TH26				
		69218	V35	69258	TH32				
				69263	TH32-HE				
				69268	TH40				
				69273	TH40-HE				



32 KN

**GANASCE STANDARD PER
PRESSATRICI RP 350/351**

CAT#	Profilo M	CAT#	Profilo V	CAT#	Profilo TH	CAT#	Profilo U
69868	M12	83096	V12	86536	TH14	86616	U14
69873	M15	86256	V14	86546	TH16	86626	U16
69878	M18	83106	V15	86556	TH18	86636	U18
69883	M22	86266	V16	86566	TH20	86646R	U20
69888	M28	83116	V18	65393	TH25	86656	U25
69893	M35	83126	V22	86576	TH26	86666	U32
69908	Attuatore*	83136	V28	86586	TH32	65408	U40
69913	Anello M42	83146	V35	86596	TH32-HE	65413	U50
69918	Anello M54	83156	V42	65398	TH40		
		83166	V54	65403	TH50		

* Solo per anelli M42/M54

VELOCITÀ LEADER DEL SETTORE. **AUTONOMIA CORDLESS.**



760 FXP™ FILETTATRICE CON PIATTAFORMA DI BATTERIE 60 V

- Motore Brushless
- Per bussole 11R e 12R
- Aziona i tagliatubi 258/258XL (solo con la versione 12R)
- Connettività con l'App RIDGID Link per verificare utilizzo, prestazioni, manutenzione
- 30 filetti di autonomia con batteria completamente carica sul tubo in acciaio da 2"



Per ulteriori dettagli:
RIDGID.com/warranty

760 FXP™ (11-R)
INCL. SET BUSSOLE 11R

72058

€ 3499,-

760 FXP™ (12-R)
INCL. SET BUSSOLE 12R

72053

€ 3399,-

760 FXP™ (VERSIONE 11R
SENZA BUSSOLE)

72048

€ 2599,-

760 FXP™ (VERSIONE 12R
SENZA BUSSOLE)

72043

€ 2499,-



OLIO SPRAY 600 ML

15681

€ 19,-

690-I FILETTATRICE PORTATILE

Ideali per la manutenzione e la
riparazione degli impianti!



690-I

44933

€ 1269,-

Completa da 1/2" - 2"
in valigetta.



OLIO 5 LT.

11931

€ 65,-

CESOIA CON INSERTI PER PROFILATI

- Qualità di una officina professionale: Tagli privi di sbavature eliminano la necessità di un'ulteriore limatura.
- Maggiore efficienza: Tagli puliti e uniformi in massimo 5 secondi.
- Funzionamento sicuro: Nessuna scintilla rispetto al taglio con smerigliatrici o seghetti.

Cesoia 21 × 41 mm

64053

€ 899,-

Cesoia 41 × 41 mm

64058

€ 899,-



1460-E POMPA PROVA IMPIANTI ELETTRICA

- Pompa a tre pistoni in ceramica di affidabilità e durata superiore. Incremento graduale della pressione.
- Serbatoio in acciaio inox (liquidi non acidi).
- Portata d'acqua: 9 l/min.

19021

€ 1299,-



1450 POMPA PROVA IMPIANTI

- Pressione mantenuta automaticamente – non ci sono valvole da chiudere manualmente.
- Leva di azionamento a due fasi per il riempimento veloce dell'impianto e la pressurizzazione.
- Volume / corsa: 38 cm³.

50072

€ 329,-



590L TRONCATRICE

La troncatrice utilizza lame al carburo di tungsteno per tagliare a secco fino a 4" materiali di differenti configurazioni geometriche.

- Fornita con lama da 14 pollici (355 mm) 80 Denti di "lunga durata" con denti riportati TCT.
- Esegue tagli puliti, senza sbavature su acciaio, rame, alluminio e plastiche.
- Angolo di taglio regolabile da 45° a 90°.

26641

€ 999,-



VASCHE



LAVELLI



DOCCE



K-45AF-5 STASATRICE CON AUTOFEED

La K-45AF è eccellente per la pulizia di piccole condutture. Disostruisce i lavabi intasati, gli scarichi dei lavandini, gli orinatoi e gli scarichi delle vasche/docce.

- Per tubazioni da 20 a 75 mm.
- Velocità variabile: 0-600 giri/min.
- Il tamburo interno previene le perdite di liquami e riduce notevolmente l'attorcigliamento del cavo all'interno del tamburo.

GUARDALO
IN AZIONE!



36043

€499,-



POWERCLEAR™ STASATRICE

La stasatrice PowerClear™, potente, compatta e versatile libera senza sforzi le ostruzioni di vasche, docce o lavandini con scarichi da ¾" a 1½" (20 a 40 mm) di diametro.

- Tecnologia AUTOFEED® – Le vostre mani resteranno pulite e non entreranno in contatto con il cavo durante il suo avanzamento e recupero.
- Cavo ad Anima Interna Rinforzata – Per una lunga durata, aumentata la forza esercitata e resistente agli attorcigliamenti.
- Tamburo Trasparente – Permette all'utilizzatore di vedere quanto cavo è ancora disponibile.

GUARDALO
IN AZIONE!



59143

€299,-

FlexShaft™

PULIZIA "DA PARETE A PARETE" AD UNA VELOCITA' SORPRENDENTE.

UNO SGUARDO PIU' DA VICINO ALLA DISOSTRUZIONE DEGLI SCARICHI AD ALTA ROTAZIONE

Le stasatrici FlexShaft RIDGID® utilizzano speciali demolitori a catena collegati a un cavo flessibile che viene fatto girare ad alta velocità da un trapano a batteria con frizione regolabile (non incluso nella dotazione) collegato all'albero di trasmissione centrale. Poiché il cavo gira all'interno di una guaina in nylon resistente e completamente alloggiata all'interno del tamburo, questo evita la fuoriuscita dei liquidi sul pavimento rendendo il luogo di lavoro più ordinato e pulito.

GOVERNARE LA FORZA

Il demolitore a catena fa tutto il lavoro. Portalo ad alta rotazione e inizia a pulire da parete a parete. Più velocemente gira il demolitore a catena, meglio pulisci.



PULIZIA DEL TUBO

K9-12 FLEXSHAFT

Capacità:
da 32 a 50 mm

76188

€ 429,-



NOVITA'!

K9-102+ FLEXSHAFT

Capacità:
da 32 a 50 mm

76193

€ 1029,-



TESTA A SFERA
PENETRANTE



71838

IN OMAGGIO

OSTRUZIONI LEGGERE

► PULIZIA DA PARETE A PARETE

I Demolitori a Catena espandendosi durante la rotazione permettono la pulizia completa del tubo.

► USO SIMULTANEO CON UNA VIDEOCAMERA DI ISPEZIONE

Le stasatrici FlexShaft permettono di lasciare la videocamera nel tubo mentre si lavora.

► LUOGO DI LAVORO PULITO

Grazie alla guaina esterna il cavo non presenta residui di liquame all'interno mantenendo pulito il pavimento.

► STASATRICE PERSONALIZZABILE

Una gamma completa di demolitori a catena e di accessori disponibili.

UTILIZZABILE IN ABBINAMENTO A TELECAMERE



SCEGLIERE IL GIUSTO UTENSILE

Le stasatrici FlexShaft RIDGID® utilizzano specifici utensili collegati a un cavo flessibile metallico che ruota ad elevata velocità per un'efficace rimozione dell'ostruzione e una azione pulente da parete a parete. La selezione del demolitore a catena o della spazzola corretta in funzione della tipologia di ostruzione e del materiale del tubo garantisce una pulizia efficiente.

PULIZIA O RIMOZIONE

I demolitori a catena rimuovono ostruzioni, puliscono da parete a parete e riportano i tubi allo stato originale. La totale pulizia permette anche di preparare il tubo danneggiato per il rivestimento come una alternativa allo scavo e alla sostituzione.

DA PARETE A PARETE



K9-204+ FLEXSHAFT

Capacità:
da 50 a 100 mm

76198

€ 1549,-

TESTA A SFERA
PENETRANTE



71848

IN OMAGGIO



NOVITA'!



- ▶ Cavi DeadCore, indicati per applicazioni di fresatura e di decalcificazione (opzionali)
- ▶ Facile da accorciare in caso di rottura
- ▶ Cat. 76318 per K9-102 e 76328 per K9-204

OSTRUZIONI PESANTI

GUARDALO
IN AZIONE!



COME CONFIGURARE
PERFETTAMENTE
E UTILIZZARE
IL TUO FLEXSHAFT





DEMOLITORE A CATENA LEGGERO

- Per tutti i tipi di tubo
- Per ostruzioni pastose e grassi



DEMOLITORE A CATENA CON INSERTI IN METALLO

- Per tubi a pareti dure
- Per incrostrazioni, radici, grassi e ostruzioni pastose



SPAZZOLE IN NYLON

- Pulizia delicata di tubi sottili
- Guida di centraggio per altri utensili
- Per spalmare la resina quando si spruzza il rivestimento



TESTA DROP-HEAD PER L'ENTRATA IN COLONNE VERTICALI PER CADUTA

- Per tutti i tipi di tubo
- Penetra nelle ostruzioni
- Può essere combinata con gli altri demolitori FlexShaft®

PULIZIA DELLE PARETI DEI TUBI E PENETRAZIONI NELLE OSTRUZIONI



DEMOLITORE A CATENA CON TESTA PENETRANTE E INSERTI IN METALLO

- Per tubi a pareti dure
- Per salviette, incrostazioni, radici, grasso e e detersivi solidificati



SPAZZOLE IN NYLON E ACCIAIO

- Per pulire e levigare
- Per la preparazione al rivestimento di tubi in PVC e ghisa



TESTA A SFERA PENETRANTE

- Per tutti i tipi di tubo
- Penetra nelle ostruzioni più dure
- Può essere combinata con gli altri demolitori FlexShaft®

- La combinazione di 2 utensili permette una migliore rimozione di ostruzioni solidificate.
- Utensili da acquistare separatamente*.



Scansiona il QR code per la gamma completa degli accessori

SCELTA DEL CORRETTO DEMOLITORE A CATENA

A seconda delle dimensioni del tubo, del materiale del tubo e dell'ostruzione, ci sono differenti demolitori a catena per ogni lavoro. Sapere quando scegliere i demolitori a catena standard, con riporti in metallo duro o con testa penetrante può aiutarti a ottenere le migliori prestazioni dalla tua stasatrice.



	Dim. tubo (mm)	TIPOLOGIA TUBO		OSTRUZIONE		
		Rame/Zincato/Ghisa	PVC / ABS / PE	Grasso / Ostruzioni pastose	Calcare / detersivo solido / radici	Salviette
Demolitore a catena	32 - 100	✓	✓	✓		
Demolitore a catena con inserti in metallo	32 - 100	✓		✓	✓	
Demolitore a catena con testa penetrante e inserti in metallo	32 - 100	✓		✓	✓	✓



RIDGID Link!

App gratuita con contatore intelligente dei cicli di pressatura, stato batteria / Stato della pressatrice, utilizzo negli ultimi 30 giorni, Geolocalizzazione della pressatrice ultima posizione rilevata, Modalità di controllo e molto altro ancora.

DISTRIBUTORE



Termini e condizioni:

Acquista i prodotti RIDGID che hanno il simbolo con l'omaggio tra il 01/02/24 al 31/05/24 e ricevi l'omaggio abbinato ritirandolo presso il Distributore Autorizzato RIDGID dove è stato effettuato l'acquisto. Ridgid Tool si riserva il diritto di rifiutare le richieste se i documenti non sono stati emessi nel periodo sopracitato. Questa promozione è valida solo per gli utenti finali, non per i distributori.

Come ricevere il tuo regalo: Registrati entro il 30/06/24 sul sito RIDGID.eu/it-promo e carica la fattura di acquisto dei prodotti in promozione e riceverai l'omaggio entro Luglio 2024.

Ogni fattura caricata da diritto a ricevere un omaggio per ogni strumento a batteria o elettrico acquistato. Non danno diritto a ricevere l'omaggio gli acquisti relativi agli accessori.

*Per maggiori dettagli consultate il catalogo RIDGID o visitate il sito RIDGID.com.